Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:06

Link do produktu: https://www.narzedziaspecjalistyczne.pl/s0001494-narzedzia-do-obslugi-urwanych-swiec-zarowych-i-zarnikow-roza-p-1585.html



S0001494 - Narzędzia do obsługi urwanych świec żarowych i żarników RÓŻA

Cena brutto	**14 749,64 zł**
Cena netto	**11 991,58 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**S0001494**
Kod EAN	**5904966404047**
Producent	**Tesam Exp.**

Opis produktu

Duża Fotografia - Kliknij!

Czynności wykonujemy na samochodzie bez demontażu głowicy

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnej zakładce ---->

Instrukcja
KLIK !

I. Produkt - Przyrząd do rozwiercania i obróbki gniazd urwanej świecy żarowej M8, M9, M10, M12 mm bez demontażu głowicy ELEKTRODA
Zastosowanie:
Samochody ze świecami żarowymi M8 mm, M9 mm, M10 mm, M12mm
Citroen, Peugeot, Opel, Nissan, Mercedes, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Iveco, Ford , Alfa Romeo
Samochody japońskie i koreańskie ze świecami żarowymi M10 x 1,25

Zawartość zestawu urwana świeca żarowa:
1) Frez do legalizacji gniazda świecy żarowej M8 z pilotem
2) Frez do legalizacji gniazda świecy żarowej M9 x 1 z pilotem
3) Frez do legalizacji gniazda świecy żarowej M10 x 1 mm z pilotem
4) Frez do legalizacji gniazda świecy żarowej M10 x 1.25 mm z pilotem
5) Adapter ściągacza wybijaka cylindra świecy żarowej 9MM
6) Adapter ściągacza wybijaka cylindra świecy żarowej 8MM
7) Adapter ściągacza wybijaka cylindra świecy żarowej 10MM
8) Gwintownik M8 X 1 X M10X1 do legalizacji i wykonania gwintu pod tulejkę świecy żarowej M8
9) Gwintownik M9x1 oraz M11x1
10) Gwintownik M10 X 1 X M12X1 do legalizacji i wykonania gwintu pod tulejkę świecy żarowej M10
11) Gwintownik M10x1,25 oraz M12x1,25
12) Gwintownik M12x1,25 oraz M14x1,25
13) Specjalistyczny gwintownik M6 mm do cylindra świec żarowych
14) Specjalistyczny gwintownik M7 mm do cylindra świec żarowych
15) Specjalistyczny gwintownik M8 x 1 mm długość 135 mm
16) Specjalistyczny gwintownik M9 x 1 mm długość 135mm
17) Specjalistyczny gwintownik M10 x 1mm długość 155 mm
18) Specjalistyczny gwintownik M10 x 1,25 mm długość 155 mm
19) Specjalistyczny gwintownik M12 x 1.25 mm długość 175 mm

20) Frez do rozwiercania urwanej świecy żarowej M8
21) Frez do rozwiercania urwanej świecy żarowej M9
22) Frez do rozwiercania urwanej świecy żarowej M10
23) Frez do rozwiercania urwanej świecy żarowej M12
24) Specjalistyczny frez do rozwiercania urwanej świecy żarowej M8 - długi
25) Specjalistyczny frez do rozwiercania urwanej świecy żarowej M10 - długi
26) Adapter prowadzący frez urwanej świecy żarowej
27/28) Ściągacz urwanej świecy żarowej M8, M9, M10 mm
29) Tuleja dystansowa ściągacza urwanej świecy żarowej
30) Pokrętło frezu M10
31) Pokrętło frezu M9
32) Klucz do zrywania żarnika świecy żarowej
33) Pokrętło gwintownika z grzechotką
34) Tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy żarowej:
- M8 X 1mm (2 sztuki),
- M9 X 1mm (2 sztuki),
- M10 X 1mm (2 sztuki),
- M10 X 1,25mm (2 sztuki),
- M12 X 1,25mm (2 sztuki),
35) Szczotka do czyszczenia gniazd świec żarowych i wtryskiwaczy 10mm
36) Szczotka do czyszczenia gniazd świec żarowych Toyota D4D
37) Szczotka do czyszczenia gniazd świec żarowych i wtryskiwaczy 8mm
38) Pasta do świec żarowych
39) Ściągacz wybijak urwanej świecy żarowej

II. Produkt - Przyrząd do wyjmowania cylindra urwanej świecy żarowej i żarnika
Zastosowanie:
Mercedes CDI

Zestaw zawiera:
- chwytak cylindra świecy żarowej
- 2 tuleje zaciskowe chwytaka cylindra świecy żarowej
- głowica przyrządu do wyjmowania urwanej świecy żarowej i żarnika
- chwytak zaciskowy żarnika świecy żarowej - 5 sztuk
- pokrętło głowicy przyrządu do wyjmowania urwanej świecy żarowej i żarnika
- młotek bezwładnościowy

III. Produkt - Zestaw do wyciągania urwanego żarnika świecy żarowej
HDI M8 x 1 / M9 x 1 / M10 x 1 / M10 x 1.25 / Toyota D4D M10 x 1.25 / 1.6 HDI świece NGK i inne

Zestaw zawiera:
- młotek
- wiertło do urwanego żarnika świecy M10 x 1 mm
- gwintownik do zerwanego żarnika świecy M10 x 1 mm
- adapter do wyciągania urwanego żarnika świecy żarowej m10 x 1 mm
- prowadnica adapterów w gnieździe świecy żarowej M10 x 1,00 mm
- wiertło do urwanego żarnika świecy M10 x 1,25 mm
- gwintownik do zerwanego żarnika świecy M10 x 1,25 mm
- adapter do wyciągania urwanego żarnika świecy żarowej m10 x 1,25 mm
- prowadnica adapterów w gnieździe świecy żarowej M10 x 1,25 mm
- wiertło do urwanego żarnika świecy M8 x 1 mm
- gwintownik do zerwanego żarnika świecy M8 x 1 mm
- adapter do wyciągania urwanego żarnika świecy żarowej m10 x 1,25 mm
- prowadnica adapterów w gnieździe świecy żarowej M8 x 1 mm
- wiertło do urwanego żarnika świecy M9 x1 mm
- gwintownik do zerwanego żarnika świecy M9 x 1 mm
- prowadnica adapterów w gnieździe świecy żarowej M9 x 1 mm
- adapter do wyciągania urwanego żarnika świecy żarowej M9 x 1 mm
- gwintownik do zerwanego żarnika świecy M8 x 1 mm świece NGK
- wiertło do zerwanego żarnika świecy M8 x 1 mm świece NGK
- adapter do wyciągania urwanego żarnika świecy żarowej m8 x 1 mm świece NGK
- prowadnica adapterów w gnieździe świecy żarowej M8 x 1 mm świece NGK

Zastosowanie:
Samochody :
CDI
1.6 HDI Peugeot, Citroen, Mazda, Ford, Fiat, Volvo, Mini ,

Toyota D4D
Fiat 1.3 Multi Jet, Fiat Ducat 2.3 / 3.0 Fiat Grande Punto M9 x 1 mm
Mercedes E Clasa 211 W, S Clasa, Sprinter, Vito po 2005 roku
Silniki:
- OM 642 V6 pojemność 2.2 / 3.0 / 3.2
- OM 651 po 2009 roku 220 CDI, 200 CDI

IV. Produkt - Klucz do zrywania żarnika świecy żarowej 2,7 ; 3,6 ; 4,0 ; 5 mm
Zastosowanie:
Samochody ze świecami żarowymi wyposażone w żarniki 2.7 ; 3.6 ; 4.0 ; 5.0 mm

V. Pojedyncza - Tulejka blokująca elektrodę świecy żarowej podczas wiercenia
Rozmiary:
3,5 mm - Zastosowanie: Samochody ze świecami żarowymi M10 / 3.5
2,8 mm - Zastosowanie: Samochody ze świecami żarowymi M10 / 2.8 (BMW gruba elektroda)
2,6 mm - Zastosowanie: Samochody ze świecami żarowymi M10 / 2.6
2,7 mm - Zastosowanie: Samochody ze świecami żarowymi M8 / 2.7
4,2 mm - Zastosowanie: Samochody ze świecami żarowymi M12 / 4.2

VI. Produkt - Zestaw wierteł do rozwiercania urwanego żarnika świecy żarowej - 4 sztuki, o rozmiarach:
- 2.6 x 130 x 200 mm
- 3 x 130 x 200 mm
- 4 x 130 x 200 mm
- 5 x 130 x 200 mm

Zastosowanie:
Specjalistyczne wiertło widiowe przedłużane do rozwiercania urwanego żarnika świec żarowych

VII. Produkt - Frez 8, 10, 12 mm do rozwiercania przedmiotów znajdujących się wewnątrz cylindra świecy żarowej

Frezy służą do rozwiercania urwanego gwintownika, wkrętaka i innych dziwnych przedmiotów znajdujących się wewnątrz cylindra świecy żarowej.
Wyposażone są w przedłużkę do głęboko utopionych świec żarowych.

VIII. Produkt - Zestaw specjalistycznych gwintowników do świec żarowych M8 x 1,00 / M9 x 1 / M10 x 1 / M10 x 1,25 / M12 x 1,25 mm

Zestaw specjalistycznych gwintowników do legalizacji, wykonania nowego gwintu świec żarowych z pilotem prowadzącym.
Gwintownik umożliwia wykonanie legalizacji istniejącego gwintu, jak również wykonanie nowego gwintu.
Pilot prowadzący wyznacza geometryczną oś gwintowanego otworu.

Zastosowanie:
Samochody ze świecami żarowymi
M8 x 1
M9 x 1
M10 x 1
M10 x 1.25
M12 x 1.25 mm.

IX. Produkt - Specjalistyczne szczypce do wyjmowania żarnika i świec żarowych.

X. Produkt - Zestaw narzędzi do rozwiercania żarnika świecy żarowej VW Audi Mercedes
Wiertło o dużej wydajności i żywotności dzięki precyzyjnie oszlifowanym ostrzom z węglików spiekanych.

Zawartość zestawu:
Tuleja prowadząca do rozwiercania żarnika świecy żarowej 2 szt
Tuleja prowadząca - główna
Specjalistyczne wiertło widiowe przedłużane do rozwiercania urwanego żarnika świec żarowych 5x130x200 mm

Zastosowanie:
Samochody Mercedes silniki CDI , VW Audi 2,5 TDI V6 i inne

XI. Produkt - Wiertło z pilotem do rozwiercania urwanego żarnika 3.0 HPI
Zastosowanie:
Samochody z silnikami 3,0 HPI

XII. Produkt - Frez do rozwiercania cylindra świecy żarowej Mercedes CDI
Zastosowanie:
Mercedes CDI Common Rail i inne

XII. Produkt - Zestaw wierteł do rozwiercania urwanej świecy żarowej 6 7 8 9 x130x200 mm

Wiertło o dużej wydajności i żywotności zapewniają precyzyjnie oszlifowane ostrza z węglików spiekanych.

Zastosowanie:
Zestaw specjalistycznych wierteł widiowych przedłużanych do rozwiercania urwanej świecy żarowej

W zestawie rozmiary:
6x130x200 mm
7x130x200 mm
8x130x200 mm
9x130x200 mm

XIII. Produkt - Frez do legalizacji gniazda świecy żarowej M12 x 1,25 z pilotem
Zastosowanie:
Samochody ze świecami żarowymi M12 x 1,25 mm Mercedes i inne

XIV. Produkt - Przyrząd do wyciągania zapieczonej świecy żarowej ściągacz
Zastosowanie:
Uniwersalne

XV. Produkt - Zestaw kluczy do obrobionych świec żarowych
Zestaw zawiera:
- 3 sztuki kluczy rozmiar 8, 10, 12 mm napęd kluczy 1/4"

Specjalna konstrukcja klucza umożliwia wykonanie własnego wzoru na obrobionej świecy.
Lewy, spiralny profil wkręca się w łeb śruby zapobiegając objeżdżaniu.

XVI. Produkt - Zestaw specjalistycznych gwintowników do legalizacji i gwintowania gniazda świecy żarowej M8x1, M10x1, M10x1,25 mm
Zawartość zestawu:
- Gwintownik M8 x 1 mm
- Gwintownik M10 x 1 mm
- Gwintownik M10 x 1,25 mm
- Pilot centrujący gwintownik 2 sztuki
- Pilot prowadzący gwintownik

Zastosowanie:
Wszystkie samochody ze świecami żarowymi M8 x 1 mm , M10 x 1 mm , M10 x 1,25 mm